

Jednotky pre nízke vnútorné teploty (9°C, 12°C) aj vonkajšie teploty (do -15°C), ako sú vinárne, kvetinárstva, serverovne



- Atraktívny dizajn, ideálny pre aplikácie, kde je potrebné chladenie aj keď vonkajšia teplota je nízka ako sú:
 - vinárne
 - kvetinárstva
 - serverovne
- Nová Inverterová technológia
- Digitálny infra ovládač
- Rôzne režimy vyfukovania vzduchu
- 4 rýchlosti ventilátora
- Programovateľný časovač
- "Turbo" funkcia chladenia
- "Nočný" a „Eco“ režim
- Inteligentný "auto-restart"
- Samo diagnostika
- "Plazmový" filtračný systém
- Funkcia „iFeel“ zabezpečí žiadanú teplotu v mieste umiestnenia ovládača

Technické údaje

		Split pre nízke teploty	
Model			
Vnútorná jednotka		AWIBS9	AWICS19
Vonkajšia jednotka		AEI1G40LL	
Kapacita			
Chladiaci výkon	kW	2,6	3,6
EER		2,28	2,27
Prietok vzduchu			
Vzduchový výkon vnútornej jednotky / (Vysoké/Stredné/Nízke otáčky)	(m ³ /h)	520 / 610 / 720	850 / 950 / 1100
VZduchový výkon vonkajšej jednotky / MIN.-MAX.	(m ³ /h)	590 / 1900	
Technické parametre			
Maximálna dĺžka / Štandardne predplnené množstvo chladiva	m	7,5	
Maximálna dĺžka / Pri doplnení chladiva	m	20	
Hmotnosť chladiva	kg	1,00	
Doplnenie chladiva / Ak je dĺžka viac > 7,5 m	(g/m)	15	20
Max. prevýšenie	m	10	
Priemer potrubia / (**)	Inches	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Elektrická charakteristika			
Napájanie	V/Ph/Hz	220-240 V/1/50	
Prúd	(A)	7,8	
Akustické dáta			
Hladina akustického tlaku / Vnútorná (Vysoké/Stredné/Nízke) MAX. 2 m vzdial.	dB(A)	39 / 43 / 48	42 / 45 / 51
Hladina akustického tlaku / Vonkajšia (Vysoké/Stredné/Nízke) MAX. 4 m vzdial.	dB(A)	45	
Rozmery a hmotnosť			
Rozmery / Vnútorná jednotka (výška / šírka / hĺbka)	mm	307/1013/221	329/1122/247
Hmotnosť / Vnútorná jednotka	kg	13,5	16,5
Rozmery / Vonkajšia jednotka (výška / šírka / hĺbka)	mm	630 / 895 / 345	
Hmotnosť / Vonkajšia jednotka	kg	54	
Pracovný rozsah			
Vonkajšia teplota / MIN./MAX.		-15°C / +43°C	
Vnútorná teplota / MIN./MAX.		12°C BS-DB (9°C BU-WB) / 32°C BS-DB (23°C BU-WB)	
Cenníková cena za set bez DPH		2 030,-	2 076,-
Cenníková cena za vnútornú jednotku bez DPH	Eur	522,-	568,-
Cenníková cena za vonkajšiu jednotku bez DPH	Eur	1 508,-	1 508,-

(*) Nominálne podmienky:

Vnútorná teplota 12°C (Suchá teplota/DB) / 9°C (Mokrú teplotu/WB)

Vonkajšia teplota 35°C (Suchá teplota/DB)

Výkonové parametre

